



Meetsync

9\*2.5寸钕磁单元阵列音柱

型号: MS9025



产品概述:

设计用于中小型视频会议室、数字法庭、会议中心、报告厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教堂、博物馆、交通枢纽、

广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统。

解决传统会议室扬声器体积过大，壁挂在墙上而不美观的问题。

功能特点:

阵列声柱扬声器采用流线型设计，全新设计的苹果灰配色，低调沉稳，外形美观实用，适合各种建筑空间扩声，音质优美动听。

声柱扬声器采用ABS混合铝合金强化箱体，坚固耐用。

全新设计的圆形波导孔形成一个独特的低频心型扩散，高音清脆悦耳，音色表现自然厚实，低音饱满。

可选配安装配件，包括水平仪装置、把手装置、防震橡胶垫。

## 技术参数

技术参数	详情
驱动单元	9x2.5" 钕磁
额定阻抗	4Ω
额定功率	220W (880W, PEAK)
特性灵敏度级 (1m/1W)	94dB
指定频带内的声压级	114dB
有效频率范围	95Hz~20kHz
箱体材质	ABS 混合铝合金强化箱体
网罩材质	金属网
扩散角度	垂直 20°, 水平 120°
安装孔	2 个 M6
安装系统	可调角度安装支架或窄墙距安装支架
颜色	黑色 / 白色 / 苹果灰
连接方式	1 个 NL4 插座 (+1/-1)+1 个凤凰端子
尺寸 (高 × 宽 × 深)	960x80x100mm

## 关于MeetSync

在专业视听领域，MeetSync 始终以工匠精神为内核，致力于为全球用户提供高品质的本地扩声与会议室解决方案。从专业音箱、功放、调音台到 LED 大屏幕，我们以严谨的工艺、创新的技术和极致的细节追求，打造稳定、清晰、沉浸式的音视频体验，助力每一场会议、演出或活动完美呈现。

匠心传承，专业为本

MeetSync 深知，卓越的视听效果离不开对技术的深耕与对品质的执着。我们的每一款产品都凝聚了工程师团队的智慧与匠心：

精准调校的音箱系统——采用优质声学材料与精密分频设计，确保声音纯净、动态饱满，适应不同场景的扩声需求。

稳定高效的功放与调音台——以高可靠性电路与智能化控制为核心，为用户提供流畅的操作体验与持久的性能保障。

全场景解决方案，赋能高效沟通

MeetSync 不仅提供硬件设备，更注重系统化整合。从中小型会议室到大型多功能厅，我们提供定制化方案，确保音视频设备协同运作，实现“声画合一”的专业效果。

以匠心，致未来

在技术飞速迭代的时代，MeetSync 始终坚守“精益求精”的工匠精神，将用户需求置于首位，持续探索音视频技术的边界。我们相信，唯有专注与热爱，才能成就值得信赖的品牌——MeetSync，让每一次沟通更卓越！