

## Meetsync

### 4\*4寸钕磁单元阵列音柱

型号: MS4040



#### 产品概述:

产品的设计是面对各种室内的建筑空间，补充中小面积场所的应用需求，也可为其他品类音响提供补声。

有两种安装设计，可紧贴墙面壁挂安装，也可使用可调角度支架进行上下左右的角度调整后安装，适合在各种建筑空间内安装。

可以提供清晰透明的语音还原度和精准的投射角度，并表现优异的低频下潜效果。

#### 功能特点:

采用流线型设计，独有的弧形外观专利，外形美观而实用，音质优美动听。

由4个4英寸的低音单元进行垂直堆叠，上下导向分流，拥有更大的低频动态。高音采用1个34mm号角高音，高频表现更具有能量感。

高性能的阵列声柱能够为一些在语言和音乐听感空间存在自然混响系数高、有回声、有建筑障碍的复杂环境中作出优异的扩声。

## 技术参数

技术参数	详情
单元规格	低音 4x4", 高音 1x34mm 号角高音
额定阻抗	4Ω
额定功率	250W (1000W, PEAK)
特性灵敏度级 (1m/1W)	94dB
指定频带内的声压级	115dB
有效频率范围	80Hz-20kHz
扩散角度	水平 120°, 垂直 40°
外壳材质	夹板
外壳漆面	普通漆
网罩材质	金属网
连接方式	压线端子
安装系统	可调角度支架或贴墙固定角度壁挂支架
尺寸 (高 × 宽 × 深)	710x144x180mm
产品净重	8.4kg

## 关于MeetSync

在专业视听领域，MeetSync 始终以工匠精神为内核，致力于为全球用户提供高品质的本地扩声与会议室解决方案。从专业音箱、功放、调音台到 LED 大屏幕，我们以严谨的工艺、创新的技术和极致的细节追求，打造稳定、清晰、沉浸式的音视频体验，助力每一场会议、演出或活动完美呈现。

匠心传承，专业为本

MeetSync 深知，卓越的视听效果离不开对技术的深耕与对品质的执着。我们的每一款产品都凝聚了工程师团队的智慧与匠心：

精准调校的音箱系统——采用优质声学材料与精密分频设计，确保声音纯净、动态饱满，适应不同场景的扩声需求。

稳定高效的功放与调音台——以高可靠性电路与智能化控制为核心，为用户提供流畅的操作体验与持久的性能保障。

全场景解决方案，赋能高效沟通

MeetSync 不仅提供硬件设备，更注重系统化整合。从中小型会议室到大型多功能厅，我们提供定制化方案，确保音视频设备协同运作，实现“声画合一”的专业效果。

以匠心，致未来

在技术飞速迭代的时代，MeetSync 始终坚守“精益求精”的工匠精神，将用户需求置于首位，持续探索音视频技术的边界。我们相信，唯有专注与热爱，才能成就值得信赖的品牌——MeetSync，让每一次沟通更卓越！