



MeetSync调音台

型号: MIX08 /MIX12 / MIX16



产品概述:

提供8路输入4单声道, 2组立体声, 每通道3段EQ均衡器, 60MM长寿命高分析推子

1AUX, 1组返回, 2编组, 1组立体声输出

内置DSP数字效果器内置高品质USB大屏播放器带显示

蓝牙显示器+48V幻象电源

尺寸L×W×H(长宽高): 315×415×120 (mm)

净重重量: 4KG

技术参数

项目	详情
输入配置	8 路输入 (4 单声道, 2 组立体声)
均衡器	每通道 3 段 EQ 均衡器
推子	60MM 长寿命高分析推子

接口配置	1AUX, 1 组返回, 2 编组, 1 组立体声输出
其他功能	内置 DSP 数字效果器;内置高品质 USB 大屏播放器带显示; 蓝牙显示器; +48V 幻象电源
尺寸 (L×W×H)	315×415×120 (mm)
净重	4KG
输入灵敏度	麦克风 (microphone) : -60dB; 立体声通道输入 (Stereo channel input) : -40dB
效果参数	效果发送 (Echo send) : -20dB; 效果返回 (Echo back) : -20dB
电源电压	100V-240V/50Hz

关于MeetSync

在专业视听领域，MeetSync 始终以工匠精神为内核，致力于为全球用户提供高品质的本地扩声与会议室解决方案。从专业音箱、功放、调音台到 LED 大屏幕，我们以严谨的工艺、创新的技术和极致的细节追求，打造稳定、清晰、沉浸式的音视频体验，助力每一场会议、演出或活动完美呈现。

匠心传承，专业为本

MeetSync 深知，卓越的视听效果离不开对技术的深耕与对品质的执着。我们的每一款产品都凝聚了工程师团队的智慧与匠心：

精准调校的音箱系统——采用优质声学材料与精密分频设计，确保声音纯净、动态饱满，适应不同场景的扩声需求。

稳定高效的功放与调音台——以高可靠性电路与智能化控制为核心，为用户提供流畅的操作体验与持久的性能保障。

全场景解决方案，赋能高效沟通

MeetSync 不仅提供硬件设备，更注重系统化整合。从中小型会议室到大型多功能厅，我们提供定制化方案，确保音视频设备协同运作，实现“声画合一”的专业效果。

以匠心，致未来

在技术飞速迭代的时代，MeetSync 始终坚守“精益求精”的工匠精神，将用户需求置于首位，持续探索音视频技术的边界。我们相信，唯有专注与热爱，才能成就值得信赖的品牌——MeetSync，让每一次沟通更卓越！